

módulos standard




abc arquitectura modular s.l
avenida ausias march s/n
pol. ind. cap de l'horta
46185 pobla de vallbona
t. 96 166 27 28
f. 96 166 12 55

info@abcmodular.com
www.abcmodular.com




MSN 5
Standard

Longitud: 2,26 m
Anchura: 2,44 m
Altura int.: 2,50 m
Altura ext.: 2,83 m
Superficie: 5,51 m²




MSN 5
Sanitario

Longitud: 2,26 m
Anchura: 2,44 m
Altura int.: 2,50 m
Altura ext.: 2,83 m
Superficie: 5,51 m²




MSN 15
Vestuario
Sanitario

Longitud: 6,06 m
Anchura: 2,44 m
Altura int.: 2,50 m
Altura ext.: 2,83 m
Superficie: 14,79 m²




MSN 15
Aseo

Longitud: 6,06 m
Anchura: 2,44 m
Altura int.: 2,50 m
Altura ext.: 2,83 m
Superficie: 14,79 m²




MSN 15
Standard

Longitud: 6,06 m
Anchura: 2,44 m
Altura int.: 2,50 m
Altura ext.: 2,83 m
Superficie: 14,79 m²




MSN 15
Sanitaria

Longitud: 6,06 m
Anchura: 2,44 m
Altura int.: 2,50 m
Altura ext.: 2,83 m
Superficie: 14,79 m²




MSN 19
Standard

Longitud: 7,96 m
Anchura: 2,44 m
Altura int.: 2,50 m
Altura ext.: 2,83 m
Superficie: 19,42 m²




MSN 10
Standard

Longitud: 4,16 m
Anchura: 2,44 m
Altura int.: 2,50 m
Altura ext.: 2,83 m
Superficie: 10,15 m²




MSN 15
Sanimix

Longitud: 6,06 m
Anchura: 2,44 m
Altura int.: 2,50 m
Altura ext.: 2,83 m
Superficie: 14,79 m²




MSN 19
2D + Aseo

Longitud: 7,96 m
Anchura: 2,44 m
Altura int.: 2,50 m
Altura ext.: 2,83 m
Superficie: 19,42 m²



MSN 10
Sanitaria

Longitud: 4,16 m
Anchura: 2,44 m
Altura int.: 2,50 m
Altura ext.: 2,83 m
Superficie: 10,15 m²



* Estos planos son orientativos.

CARACTERÍSTICAS

La **estructura** es auto portante metálica color blanco

La **fachada** está formada mediante paneles tipo sándwich pintadas en color blanco

Cubierta formada por chapa grecada de acero galvanizado y asilamiento de fibra de vidrio

El **pavimento interior** vinílico continuo de la marca Supreme Floors serie INFINITY. Bfl-s1

Las **particiones interiores** entre inodoros son de panel sandwich

Ventanas correderas de aluminio color blanco con vidrios de doble hoja y cámara aislante intermedia 4/6/4

Puertas de acceso de doble chapa de acero galvanizado color blanco

Instalación eléctrica ajustada a lo dispuesto por el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión (REBT)

Luminarias de superficie de tipo LED con difusor y potencia 45 W

